

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Symbol:	DzAL1		DzAL2	
Schemat:				
Światło drzwi: S x H [cm]	2x90 210		90 200	
Światło otw.w murze: S x H [cm]			115 210	
Opis:	drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, aluminiowe- ciepłe z wkładką termoizolacyjną, przeszkłone (szkło bezpieczne - klasy min.O2); możliwość blokady skrzydła, kolor RAL 9006; Wyposażyć w: - klamkę obustronną z szyldem, - zamek otwierany/zamykany w systemie klucza uniwersalnego; - domykacz; Współczynnik dla drzwi zewnętrznych U=1,3W/m²K, wymagana szczelność 0,5<a<1		drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe, aluminiowe- ciepłe z wkładką termoizolacyjną, pełne, możliwość blokady skrzydła, kolor RAL 7016; Wyposażyć w: - klamkę obustronną z szyldem, - zamek otwierany/zamykany w systemie klucza uniwersalnego; - domykacz; Współczynnik dla drzwi zewnętrznych U=1,3W/m²K, wymagana szczelność 0,5<a<1	
Skrzydło:			L	P
Piwnica:			-	-
Parter:	1		-	1
Piętro I:			-	-
Piętro II:			-	-
Ilość razem:	1 szt.		1 szt.	

UWAGA:
1. Wymiary luzu montażowego przyjąć zgodnie z wymaganiami użytego systemu.
2. Przed zamówieniem wymiary otworów sprawdzić na budowie.
3. Wszelkie zmiany uzgodnić z inwestorem oraz projektantem obiektu.

TEL./FAX: (0 - 12) 423 - 15 - 29, 0 - 602 - 748 - 849.		PRACOWNIA architektoniczna 31-043 Kraków, Plac Dominikański 1/5a mgr inż. arch. Joanna Kołodziej mgr inż. arch. Marcin Kołodziej		INWESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA ZESPÓŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9 W KRAKOWIE, UL. SENIORÓW LOTNICTWA 5, 31-435 KRAKÓW.	NR RYSUNKU: A - 21
				OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9 W KRAKOWIE, UL. SENIORÓW LOTNICTWA 5, 31-435 KRAKÓW, DZ. NR 98, OBR. 0004, ŚRÓDMIEŚCIE	
				TYTUŁ RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ	
				PROJEKTANT: dr inż. arch. Joanna Kołodziej UPB 306/2000	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Marcin Kołodziej UPB SW -6/2003
				PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY, SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKA	SKALA: 1:100 DATA: 05.2019